



# ORANGEBIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO  
11 3370-5022  
[www.orangebio.com.br](http://www.orangebio.com.br)

## CERTIFICADO DE GARANTIA - CONTROLE DE PRAGAS

*Certificamos que este estabelecimento foi tratado e executa CIP,  
atendendo as exigências sanitárias vigentes.*

**ALVARÁ SANITÁRIO: 351880001-812-00005-1-7**

**VALIDADE: 13/08/26**

**Químico Resp.: Sérgio Moraes**  
**CRQ IV: 04452882**



**11 98211-3985**

✓ QUALIDADE

✓ SEGURANÇA, RESPEITO

✓ PRODUTOS APROVADO

✓ RESPONSABILIDADE

✓ MEIO AMBIENTE

✓ 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA

✓ TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CERTIFICADO DE CONTROLE DE PRAGAS

ORANGEBIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÕES LTDA

SEDE: Rua Angical, 355 – Jardim Ansalca

Guarulhos – São Paulo – CEP: 07241-110

Fone: (11) 3370-5022 | 3370-5168

E-mail: [vendas@orangebio.com.br](mailto:vendas@orangebio.com.br) | [www.orangebio.com.br](http://www.orangebio.com.br)





| CNPJ               | ALVARÁ SANITÁRIO         | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CRQ IV-SP |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| 29.153.266/0001-56 | 351880001-812-000055-1-7 | 796.661.589.110    | 04452882  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dados do Cliente</b><br>Código: 3467   Ticket N.: 8807<br><b>Cliente:</b> ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO<br><b>Fantasia:</b> CEI TURMINHA DO SOL<br>Endereço: AVENIDA RÉGIS, 186 -<br>Telefones: (11)4307-3061 /Cel.: (11)98984-2243<br>Ponto de Referência:<br>Contato: ISABELLY | Atividade do Imóvel: ESCOLA<br>CIDADE JARDIM CUMBICA - GUARULHOS - SP<br>CEP: 07180-120 / CNPJ: 13.668.931/0003-76 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Locais de Tratamento</b><br>TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA |
|------------------------------------------------------------|

| <b>Serviços Executados</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pragas Combatidas</b><br>BARATAS   FORMIGAS   ROEDORES |                                |                          |                                    |                         |                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <table><tr><th>Serviço</th><th>GAT (Garantia Assist. Técnica)</th></tr><tr><td>DESINSETIZAÇÃO SEMESTRAL</td><td>quinta-feira, 13 de agosto de 2026</td></tr><tr><td>DES RATIZAÇÃO SEMESTRAL</td><td>quinta-feira, 13 de agosto de 2026</td></tr></table> | Serviço                                                   | GAT (Garantia Assist. Técnica) | DESINSETIZAÇÃO SEMESTRAL | quinta-feira, 13 de agosto de 2026 | DES RATIZAÇÃO SEMESTRAL | quinta-feira, 13 de agosto de 2026 | Executores:<br><b>Técnico:</b> WESBERG FERREIRA DOS SANTOS<br>Auxiliares: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA |
| Serviço                                                                                                                                                                                                                                                  | GAT (Garantia Assist. Técnica)                            |                                |                          |                                    |                         |                                    |                                                                                                      |
| DESINSETIZAÇÃO SEMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                 | quinta-feira, 13 de agosto de 2026                        |                                |                          |                                    |                         |                                    |                                                                                                      |
| DES RATIZAÇÃO SEMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                  | quinta-feira, 13 de agosto de 2026                        |                                |                          |                                    |                         |                                    |                                                                                                      |

| Produto                                                                                                   | Princípio Ativo                                     | Reg. Min. Saúde   | Concentração (%)          | Volume                    | G.Químico                      | Equipamento                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| TRIMAX                                                                                                    | BIFENTRINA, PIRIPROXIFEM E ACETAMIPRIDO             | 3.2781.0065       | 30,0% (P/V)               | 25 ML / 10 LITROS DE ÁGUA | PIRETRÓIDE                     | PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO |
| Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO   Fone CCI: 080094010118                                  |                                                     |                   |                           |                           |                                |                              |
| BLOCO PARAFINADO                                                                                          | BRODIFACOUM                                         | 3.0425.0110.001-8 | 0,005% (P/P)              | 1 UN / POR PIP            | COUMARINAS                     | PONTO DE ISCAGEM             |
| Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO   Fone CCI: 0800 014 1149                                 |                                                     |                   |                           |                           |                                |                              |
| GIRASSOL PARAFINADO                                                                                       | BRODIFACOUM                                         | 3.0425.0110.001-8 | 0,005% (P/P)              | 1 UN / POR PIP            | COUMARINAS                     | PONTO DE ISCAGEM             |
| Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO   Fone CCI: 0800 014 1149                                 |                                                     |                   |                           |                           |                                |                              |
| CYPEREX 250 CE / CYPERMASTER 250 CE                                                                       | CIPERMETRINA                                        | 3.0425.0046.001-0 | 25,0% (P/V)               | 50 ML / 10 LITROS DE ÁGUA | PIRETRÓIDE                     | PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO |
| Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO   Fone CCI: 0800-014 1149                                 |                                                     |                   |                           |                           |                                |                              |
| DDVP 1000 CE ROGAMA / DDMAX 1000 CE INSETIMAX                                                             | DICLORVÓS                                           | 3.0425.0127.001-0 | * 78,0% (P/P)<br>*1000G/L | 50 ML / 10 LITROS DE ÁGUA | ORGANOFOSFORADO                | PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO |
| Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO   Fone CCI: 0800 014 1149                                 |                                                     |                   |                           |                           |                                |                              |
| ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PAREDE                                                                          | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PAREDE                    |                   |                           | 1 UN                      |                                | ---                          |
| Ação Tóxica:   Antídoto:   Fone CCI:                                                                      |                                                     |                   |                           |                           |                                |                              |
| ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PONTO DE ISCAGEM                                                                | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PONTO DE ISCAGEM          |                   |                           | 1 UN                      |                                | ---                          |
| Ação Tóxica:   Antídoto:   Fone CCI:                                                                      |                                                     |                   |                           |                           |                                |                              |
| BIOINSET 150 CICLOS                                                                                       | FIPRONIL / PIRIPROXIFEN                             | M.S 3.2781.0073   | 10%                       | 50 ML / 10 LITROS         | ÉTER PIRIDILOXIPROPÍLICO / PIR | PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO |
| Ação Tóxica:   Antídoto: Não há antídoto específico Anti-histamínicos, Tratamento Sintomático   Fone CCI: |                                                     |                   |                           |                           |                                |                              |
| KIT FIXAÇÃO DE PORTA ISCA BUCHA, PARAFUSO E ARRUELA                                                       | KIT FIXAÇÃO DE PORTA ISCA BUCHA, PARAFUSO E ARRUELA |                   |                           | 1 UN                      |                                | ---                          |
| Ação Tóxica:   Antídoto:   Fone CCI:                                                                      |                                                     |                   |                           |                           |                                |                              |
| COLA - DESRATIZAÇÃO                                                                                       | NÃO INFORMADO                                       | ISENTO            | NÃO CONCENTRADO           | 1UN / POR PIP             |                                | PONTO DE ISCAGEM             |
| Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO   Fone CCI:                                               |                                                     |                   |                           |                           |                                |                              |
| PORTA ISCA COM CHAVE                                                                                      | NÃO POSSUI                                          | N.A               | N.A                       | 1UN                       | N.A                            | PONTO DE ISCAGEM             |
| Ação Tóxica:   Antídoto: N.A   Fone CCI:                                                                  |                                                     |                   |                           |                           |                                |                              |
| PORTA ISCA - TÚNEL                                                                                        | NÃO POSSUI                                          | N.A               | N.A                       | 1UN                       | N.A                            | PONTO DE ISCAGEM             |
| Ação Tóxica:   Antídoto: N.A   Fone CCI:                                                                  |                                                     |                   |                           |                           |                                |                              |
| PORTA ISCA GEL                                                                                            | NÃO POSSUI                                          | N.A               | N.A                       | 1 UN                      | N.A                            | PONTO DE ISCAGEM             |

| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Princípio Ativo   | Reg. Min. Saúde    | Concentração (%) | Volume | G.Químico                   | Equipamento                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ação Tóxica:</b> N.A   <b>Antídoto:</b> N.A   <b>Fone CCI:</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                    |                  |        |                             |                                     |
| <b>PLACA DE PVC - ACRÍLICA - IDENTIFICAÇÃO DE ROEDORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLACA PVC         |                    |                  | 1 UN   |                             | ---                                 |
| <b>Ação Tóxica:</b>   <b>Antídoto:</b>   <b>Fone CCI:</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                  |        |                             |                                     |
| <b>PORTA ISCA JARDIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PORTA ISCA JARDIM |                    |                  | 1 UN   |                             | NÃO DEFINIDO                        |
| <b>Ação Tóxica:</b>   <b>Antídoto:</b>   <b>Fone CCI:</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                  |        |                             |                                     |
| <b>SILICONE DE FIXAÇÃO PARA PORTA ISCAS / P.U FIXAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SILICONE          |                    |                  | 1 GR   |                             | PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR |
| <b>Ação Tóxica:</b>   <b>Antídoto:</b>   <b>Fone CCI:</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                  |        |                             |                                     |
| <b>FORMITEK / DFIM - GEL FORMICIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SULFLURAMIDA      | 3.0425.0090.001-0  | 0,3% (P/P)       | 15 GR  | SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA | PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR |
| <b>Ação Tóxica:</b>   <b>Antídoto:</b> TRATAMENTO SINTOMÁTICO   <b>Fone CCI:</b> 0800 014 1149 -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |                  |        |                             |                                     |
| <b>COLT GEL / DFIM - GEL BARATICIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SULFLURAMIDA      | 3.0425.0091.001-6. | 1%               | 15 GR  | SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA | PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR |
| <b>Ação Tóxica:</b>   <b>Antídoto:</b> TRATAMENTO SINTOMÁTICO   <b>Fone CCI:</b> 0800 014 1149 -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |                  |        |                             |                                     |
| <b>RI-DO-RATO / RATOKILL PÓ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WARFARIN          | 3.0425.0120.001-2  | 1%               | 15 GR  | CUMARÍNICO                  | POLVILHADEIRA                       |
| <b>Ação Tóxica:</b>   <b>Antídoto:</b> TRATAMENTO SINTOMÁTICO   <b>Fone CCI:</b> 0800 014 11 49 -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |                  |        |                             |                                     |
| <b>Total de Produtos Utilizados:</b> COLA - DESRATIZAÇÃO - Quant.: 5 UN (Lote: 2196)   COLT GEL / DFIM - GEL BARATICIDA - Quant.: 4 GR (Lote: 001/24)   ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PAREDE - Quant.: 5 UN (Lote: )   ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PONTO DE ISCAGEM - Quant.: 5 UN (Lote: )   FORMITEK / DFIM - GEL FORMICIDA - Quant.: 4 GR (Lote: 014/23)   PORTA ISCA - TÚNEL - Quant.: 5 UN (Lote: 209/210)   TRIMAX - Quant.: 25 ML (Lote: 006/24) |                   |                    |                  |        |                             |                                     |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsável Técnico</b><br><br>SÉRGIO JOSÉ DE MORAES / 04452882 | <b>Cliente</b><br>GUARULHOS, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026<br><br>ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

✓ QUALIDADE

✓ SEGURANÇA

✓ RESPEITO

✓ RESPONSABILIDADE

✓ MEIO AMBIENTE

✓ 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA

✓ TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO – CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS

ORANGEBIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÕES LTDA

SEDE: Rua Angical, 355 – Jardim Ansalca

Guarulhos – São Paulo – CEP: 07241-110

Fone: (11) 3370-5022 | 3370-5168

E-mail: [vendas@orangebio.com.br](mailto:vendas@orangebio.com.br) | [www.orangebio.com.br](http://www.orangebio.com.br)



OS

ORANGEBIO



| CNPJ               | ALVARÁ SANITÁRIO         | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CRQ IV-SP |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| 29.153.266/0001-56 | 351880001-812-000055-1-7 | 796.661.589.110    | 04452882  |

Dados do Cliente

Código: 3467 | Ticket N.: 8807

Cliente: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO

Fantasia: CEI TURMINHA DO SOL

Endereço: AVENIDA RÉGIS, 186 -

Telefones: (11)4307-3061 /Cel.: (11)98984-2243

Ponto de Referência:

Contato: ISABELLY

Atividade do Imóvel: ESCOLA

CIDADE JARDIM CUMBICA - GUARULHOS - SP

CEP: 07180-120 / CNPJ: 13.668.931/0003-76

Vendedor: ADMINISTRADOR DA EMPRESA

email Cliente: ISABELLYSARAIVA09@GMAIL.COM

Qtde. de Porta Iscas: 0

Observações

CONFORME CVS 09, ANEXO 2, SEGUE ABAIXO MEDIDAS PREVENTIVAS.

LIMPAR DIARIAMENTE ANTES DO ANOITECER OS LOCAIS DE REFEIÇÕES E PREPARO DE ALIMENTOS.

RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E COLOCAR EM CESTOS COM SACOS E TAMPAS.

COLOCAR SACOS, FARDOS, E CAIXAS SOB ESTRADOS, AFASTADOS UNS DOS OUTROS, DEIXANDO ESPAÇOS QUE PERMITA INSPEÇÃO EM TODOS OS LADOS.

VISTORiar CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS EVITANDO O TRANSPORTE PASSIVO DE PRAGAS.

MANTER ARMÁRIOS E DEPÓSITOS ARRUMADOS, SEM OBJETOS AMONTADOOS.

NÃO DEIXAR ENCOSTADOS EM MUROS E PAREDES OBJETOS QUE FACILITEM O ACESSO DE PRAGAS EM GERAL.

COLOCAR TELAS E BORRACHAS DE VEDAÇÃO EM PORTAS E JANELAS.

MANTER RALOS SEMPRE TAMPADOS, BUEIROS COM TELA E BEM VEDADO.

REMOVER E NÃO PERMITIR ACÚMULO DE LIXO, ENTULHOS, GALHOS, MADEIRAS, ETC.

NÃO ARMAZENAR ALIMENTOS EM VESTIÁRIOS.

PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURA, BURACOS E FRESTAS.

EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER LANCHES FORA DA COPA E/OU REFEITÓRIO.

EVITAR PLANTAS FRUTÍFERAS OU QUE ATRAEM INSETOS NAS ÁREAS INTERNAS.

MANTER FREQUENCIA DIÁRIA DE LIMPEZA NOS LOCAIS QUE ARMAZENAM, MANUSEIAM OU FRACIONAM ALIMENTOS.

Locais de Tratamento

TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA |

Serviços Executados

| Serviço                  | GAT (Garantia Assist. Técnica)     |
|--------------------------|------------------------------------|
| DESINSETIZAÇÃO SEMESTRAL | quinta-feira, 13 de agosto de 2026 |
| DESRATIZAÇÃO SEMESTRAL   | quinta-feira, 13 de agosto de 2026 |

Pragas Combatidas

BARATAS | FORMIGAS | ROEDORES |

Área do Cliente



Detalhamento dos Serviços

PERIMETRO INTERNO: PULVERIZAÇÃO DA ÁREA CONTEMPLANDO RODAPÉS, RALOS, BUEIROS, CAIXA DE GORDURA, SANITÁRIOS, DEPARTAMENTOS, COPA, ESTOQUE, EMBAIXO E ATRÁS DE EQUIPAMENTOS VULNERÁVEIS A PRAGAS, ETC. POLVILHAMENTO NAS ÁREAS DE DEMANDA SECA E APLICAÇÃO DE GÉIS NAS ÁREAS DE MAIOR FLUXO DE ALIMENTOS E/OU PESSOAS E ANIMAIS.

PERÍMETRO EXTERNO: PULVERIZAÇÃO DA ÁREA CONFORME DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA DE APLICAÇÃO, CONTEMPLANDO RALOS, CAIXA DE GORDURA, PORTARIA, ACESSOS E ARREDORES.

EQUIPAMENTOS E TECNICA DE APLICAÇÃO: PULVERIZADORA ELETRICA E/OU MANUAL, POVILHADEIRA, PISTOLA DE APLICAÇÃO DE GÉL, PULVERIZADOR PORTÁTIL E/OU EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS A APLICAÇÃO.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO: COSTAL E/OU PERIMETRAL E/OU LOCALIZADA E/OU SPOT.

IMPLANTAÇÃO DE ATÉ 05 PONTOS DE CONTROLE PARA ROEDORES, COM BASE NOS ACESSOS E MAPEMANTO DE VULNERABILIDADES DE ACESSOS DO LOCAL.

Forma de Pagamento: BOLETO

Executores

Técnico: WESBERG FERREIRA DOS SANTOS

Auxiliares: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA |

Produtos Utilizados

| Produto | Princípio Ativo                         | Reg. Min. Saúde | Concentração (%) | Volume Recomendado        | G. Químico | Diluyente | Praga   | Equipamento                  |
|---------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------|-----------|---------|------------------------------|
| TRIMAX  | BIFENTRINA, PIRIPROXIFEM E ACETAMIPRIDO | 3.2781.0065     | 30,0% (P/V)      | 25 ML / 10 LITROS DE ÁGUA | PIRETRÓIDE | ÁGUA      | BARATAS | PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO |

Responsável Técnico



SÉRGIO JOSÉ DE MORAES / 04452882

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.



ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO

Assinado por: Kelly Cristina da Silva | CPF/RG: 41069918881

✓ QUALIDADE

✓ SEGURANÇA

✓ RESPEITO

✓ RESPONSABILIDADE

✓ MEIO AMBIENTE

✓ 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA

✓ TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO – CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS

ORANGEBIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÕES LTDA

SEDE: Rua Angical, 355 – Jardim Ansalca

Guarulhos – São Paulo – CEP: 07241-110

Fone: (11) 3370-5022 | 3370-5168

E-mail: [vendas@orangebio.com.br](mailto:vendas@orangebio.com.br) | [www.orangebio.com.br](http://www.orangebio.com.br)

| CNPJ               | ALVARÁ SANITÁRIO         | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CRQ IV-SP |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| 29.153.266/0001-56 | 351880001-812-000055-1-7 | 796.661.589.110    | 04452882  |

| Produto                                             | Princípio Ativo                                     | Reg. Min. Saúde    | Concentração (%)          | Volume Recomendado        | G.Químico                      | Diluyente     | Praga    | Equipamento                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|
| BLOCO PARAFINADO                                    | BRODIFACOUIM                                        | 3.0425.0110.001-8  | 0,005% (P/P)              | 1 UN / POR PIP            | COUMARINAS                     | ISOPARAFINA   | ROEDORES | PONTO DE ISCAGEM                    |
| GIRASSOL PARAFINADO                                 | BRODIFACOUIM                                        | 3.0425.0110.001-8  | 0,005% (P/P)              | 1 UN / POR PIP            | COUMARINAS                     | _SEM DILUENTE | ROEDORES | PONTO DE ISCAGEM                    |
| CYPEREX 250 CE / CYPERMASTER 250 CE                 | CIPERMETRINA                                        | 3.0425.0046.001-0  | 25,0% (P/V)               | 50 ML / 10 LITROS DE ÁGUA | PIRETRÓIDE                     | ÁGUA          | BARATAS  | PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO        |
| DDVP 1000 CE ROGAMA / DDMAX 1000 CE INSETIMAX       | DICLORVÓS                                           | 3.0425.0127.001-0  | * 78,0% (P/P)<br>*1000G/L | 50 ML / 10 LITROS DE ÁGUA | ORGANOFOSFORADO                | ÁGUA          | FORMIGAS | PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO        |
| ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PAREDE                    | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PAREDE                    |                    |                           | 1 UN                      |                                | ---           | ROEDORES | ---                                 |
| ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PONTO DE ISCAGEM          | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PONTO DE ISCAGEM          |                    |                           | 1 UN                      |                                | ---           | ROEDORES | ---                                 |
| BIOINSET 150 CICLOS                                 | FIPRONIL / PIRIPROXIFEN                             | M.S 3.2781.0073    | 10%                       | 50 ML / 10 LITROS         | ÉTER PIRIDILOXIPROPÍLICO / PIR | ÁGUA          | BARATAS  | PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO        |
| KIT FIXAÇÃO DE PORTA ISCA BUCHA, PARAFUSO E ARRUELA | KIT FIXAÇÃO DE PORTA ISCA BUCHA, PARAFUSO E ARRUELA |                    |                           | 1 UN                      |                                | ---           | ROEDORES | ---                                 |
| COLA - DESRATIZAÇÃO                                 | NÃO INFORMADO                                       | ISENTO             | NÃO CONCENTRADO           | 1 UN / POR PIP            |                                | _SEM DILUENTE | ROEDORES | PONTO DE ISCAGEM                    |
| PORTA ISCA COM CHAVE                                | NÃO POSSUI                                          | N.A                | N.A                       | 1UN                       | N.A                            | _SEM DILUENTE | ROEDORES | PONTO DE ISCAGEM                    |
| PORTA ISCA - TÚNEL                                  | NÃO POSSUI                                          | N.A                | N.A                       | 1UN                       | N.A                            | _SEM DILUENTE | ROEDORES | PONTO DE ISCAGEM                    |
| PORTA ISCA GEL                                      | NÃO POSSUI                                          | N.A                | N.A                       | 1 UN                      | N.A                            | _SEM DILUENTE | BARATAS  | PONTO DE ISCAGEM                    |
| PLACA DE PVC - ACRÍLICA - IDENTIFICAÇÃO DE ROEDORES | PLACA PVC                                           |                    |                           | 1 UN                      |                                | ---           | ROEDORES | ---                                 |
| PORTA ISCA JARDIM                                   | PORTA ISCA JARDIM                                   |                    |                           | 1 UN                      |                                | ---           | ROEDORES | NÃO DEFINIDO                        |
| SILICONE DE FIXAÇÃO PARA PORTA ISCAS / P.U FIXAÇÃO  | SILICONE                                            |                    |                           | 1 GR                      |                                | _SEM DILUENTE | ROEDORES | PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR |
| FORMITEK / DFIM - GEL FORMICIDA                     | SULFLURAMIDA                                        | 3.0425.0090.001-0  | 0,3% (P/P)                | 15 GR                     | SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA    | _SEM DILUENTE | FORMIGAS | PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR |
| COLT GEL / DFIM - GEL BARATICIDA                    | SULFLURAMIDA                                        | 3.0425.0091.001-6. | 1%                        | 15 GR                     | SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA    | _SEM DILUENTE | BARATAS  | PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR |
| RI-DO-RATO / RATOKILL PÓ                            | WARFARIN                                            | 3.0425.0120.001-2  | 1%                        | 15 GR                     | CUMARÍNICO                     | _SEM DILUENTE | ROEDORES | POLVILHADEIRA                       |

**Total de Produtos Utilizados:** COLA - DESRATIZAÇÃO - Quant.: 5 UN (Lote: 2196) | COLT GEL / DFIM - GEL BARATICIDA - Quant.: 4 GR (Lote: 001/24) | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PAREDE - Quant.: 5 UN (Lote: ) | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PONTO DE ISCAGEM - Quant.: 5 UN (Lote: ) | FORMITEK / DFIM - GEL FORMICIDA - Quant.: 4 GR (Lote: 014/23) | PORTA ISCA - TÚNEL - Quant.: 5 UN (Lote: 209/210) | TRIMAX - Quant.: 25 ML (Lote: 006/24) |

Responsável Técnico

SÉRGIO JOSÉ DE MORAES / 04452882

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO

Assinado por: Kelly Cristina da Silva | CPF/RG: 41069918881